






23.4cm (9.2in)
24.4cm (9.6in)
KB/MS_USB56
ATX12V
SPDIFO_
HDMI_
DP_
VGA_DVI
F_
ESATA_
USB34
LAN1_USB12
CHA_FAN
AUDIO
8Mb
BIOS
CLRTC
PCIEX1_1
CR2032 3V
Lithium Cell
CMOS Power
RTL
8211CL
ALC1200
SPDIF_OUT
AAFP
CD
USB78
USB910
USB1112
LGA775
MCP7A-S
P5N7A-VM
PCIEX16
PCI1
PCI2
CPU_FAN
PWR_FAN
Super I/O
COM1
LPT
FLOPPY
DDR2 DIMM_B1 (64 bit,240-pin module)
DDR2 DIMM_B2 (64 bit,240-pin module)
DDR2 DIMM_A1 (64 bit,240-pin module)
DDR2 DIMM_A2 (64 bit,240-pin module)
EATXPWR
PRI_IDE
SB_PWR
CHASSIS
JMB
368
SATA4
SATA1
SATA5
SATA2
SATA6
PANEL



P5N7A-VM



P5N7A-VM
ASUS



P5N7A-VM



P5N7A-VM



P5N7A-VM



P5N7A-VM



P5N7A-VM
SATA1
SATA2



P5N7A-VM
PANEL


P5N7A-VM


P5N7A-VM


CLRTC
3V
CR2032
ATTERY


P5N7A-VM


P5N7A-VM
CHA_FAN